

IX. Apéndices

APÉNDICE 1: SOTO DE MEDINILLA: TABLAS TAXONÓMICO-ANATÓMICAS DE NR Y PESOS POR UNIDADES ESPECÍFICAS

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	ORY CUN	LEP SP.	TOTAL
CUERNO/ASTA	3							3
NEUROCRÁNEO	1				2			3
VISCEROCRÁNEO					1			1
DIENTE SUP.			3					3
MANDÍBULA			4		1	1	1	7
DIENTE INF.			3					3
DIENTE	1							1
AXIS			1					1
V. CERVICAL			1		1		1	3
V. TORÁCICA			1					1
V. LUMBAR			1					1
COSTILLA	1		6		2			9
ESCÁPULA			2					2
HÚMERO	1						1	2
RADIO			5		1			6
ULNA			1		2			3
METACARPO	1		2					3
PELVIS		2	1			1		4
FÉMUR		1	3		2		1	7
TIBIA		1	3	1	2	1	1	9
CALCÁNEO							1	1
METAPODIOS			4					4
FALANGE I	1	1						2
FALANGE III	1							1
NR	10	5	41	1	14	3	6	80
%NR	12,5	6,3	51,3	1,3	17,5	3,8	7,5	100
PESO	65		179		97	5	12	358
%PESO	18,2		50,0		27,1	1,4	3,4	100

TABLA 51: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en los Hoyos Fundacionales (Soto I).

TABLE 51: Taxonomical distribution by skeletal elements in the Foundation Holes (Soto I).

Especie/ Ele. Anatómicos	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	CPR CPR	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAN LUP	LIN PAR	LUT LUT	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA		9	1		3												13
NEUROCRÁNEO	2	19	1	4	1	1	2	2		2	1						35
VISCEROCRÁNEO	1	10		3		5	1	3		2							25
DIENTE SUP.	8	19		68		4		15		1	1						116
MANDÍBULA	4	19		38		8		12			11					1	93
DIENTE INF.	13	59		66		27		13			2						180
DIENTE																2	2
HIOIDE		1															1
ATLAS	1	1	1					1			1						5
AXIS	1	1			1												3
V. CERVICAL	4	2		3		3	1	2			1						16
V. TORACICA	1							1									2
V. LUMBAR		4		2				3									18
SACRO				1													2
COSTILLA		12		23		5		2									42
ESCÁPULA		2	2	6		4	1	1			5	3					24
HÚMERO	4	6		5	1	9		6			2	1			1	1	36
RADIO		13	9	24	2	3		9			1						61
ÚLNA	1	7	1	1	1	3		1			6					1	22
CARPAL		2				1											3
METACARPO	4	7		23		2		17	1								54
PELVIS	2	3	1	9	1	1		3	1		14						35
FÉMUR	4	2	1	18	2	3		8			13	1					52
TIBIA		4		62	1	6	1	7			10	2					93
FÍBULA						7								1			8
ASTRÁGALO		4		1	1	2		2									10
CALCANEO		5			1	1		4				5					16
CENTROTARSAL	2	2															4
TARSAL		1															1
METATARSO		4	8	39				8	1								61
METAPODIOS	2	1				1		20									24
FALANGE I	3	10	4	8	1			8		1			1				36
FALANGE II	3	4						5									12
FALANGE III	1	2						3									6
NR	61	235	29	404	16	96	6	156	3	6	79	12	1	1	1	5	1.111
%NR	5,5	21,2	2,6	36,4	1,4	8,6	0,5	14,0	0,3	0,5	7,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,5	100
PESO	2.623	4.120		2.289		690	35	2.560	15	66	5	12	8	2	3	35	12.643
% PESO	21,0	33,1		18,4		5,5	0,3	20,5	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	100

TABLE 52: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Material General (Soto I).

TABLE 52: Taxonomical distribution by skeletal elements in the unspecified Material (Soto I).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	CPR CPR	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAN LUP	LIN PAR	LUT LUT	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA		12	1		3												16
NEUROCRÁNEO	2	20	1	4	1	3	2	2		2	1						38
VISCEROCRÁNEO	1	10		3		6	1	3		2							26
DIENTE SUP.	8	19		71		4		15		1	1						119
MANDÍBULA	4	19		42		9		12			12	1				1	100
DIENTE INF.	13	59		69		27		13			2						183
DIENTE		1														2	3
HIOIDE		1															1
ATLAS	1	1	1					1			1						5
AXIS	1	1		1	1												4
V. CERVICAL	4	2		4		4	1	2			1	1					19
V. TORACICA	1			1				1									3
V. LUMBAR		4		3				3									19
SACRO				1													2
COSTILLA		13		28		7		2									50
ESCÁPULA		2	2	8		4	1	1			5	3					26
HÚMERO	4	7		5	1	9		6			2	2			1	1	38
RADIO		13	9	29	2	4		9			1						67
ÚLNA	1	7	1	2	1	5		1			6					1	25
CARPAL		2				1											3
METACARPO	4	8		25		2		17	1								57
PELVIS	2	3	2	10	1	1		3	1		15						38
FÉMUR	4	2	2	21	2	5		8			13	2					59
TIBIA		4	2	65	3	8	1	7			11	3					104
FÍBULA						7								1			8
ASTRÁGALO		4		1	1	2		2									10
CALCANEO		5			1	1		4				6					17
CENTROTARSAL	2	2															4
TARSAL		1															1
METATARSO		4	8	39				8	1								61
METAPODIOS	2	1		4		1		20									28
FALANGE I	3	11	5	8	1			8		1			1				38
FALANGE II	3	4						5									12
FALANGE III	1	3						3									7
NR	61	245	34	444	18	110	6	156	3	6	82	18	1	1	1	5	1.191
%NR	5,1	20,6	2,9	37,3	1,5	9,2	0,5	14,0	0,3	0,5	6,9	1,5	0,1	0,1	0,1	0,5	100
PESO	2.623	4.185		2.468		787	35	2.560	15	66	10	24	8	2	3	35	12.821
% PESO	20,5	32,6		19,2		6,1	0,3	20,5	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	100

TABLE 53: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Soto I.

TABLE 53: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto I.

ESPECIE/ E.L. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	ORY CUN	TOTAL
NEUROCRÁNEO		4		1						5
VISCEROCRÁNEO	1	1	1	1		1			1	6
DIENTE SUP.	5			4		3				12
MANDÍBULA	2	3		6		5		1	1	18
DIENTE INF.	2			2		10			4	18
V. TORÁCICA				2						2
V. LUMBAR				1						1
COSTILLA		4		9		1		1		15
ESCÁPULA			1	2		2		1	3	9
HÚMERO		6		4				2	1	13
RADIO	1	5	5	4	1	3		2		21
ULNA				3		1			1	5
CARPAL	1	1		1						3
METACARPO	2	3	1	4	1			2		13
PELVIS	1		1	1					2	5
FÉMUR		1		7	1	3		1	1	14
TIBIA		2		10		2		2	4	20
FÍBULA		1								1
ASTRAGALO	1	2		2		1				6
CALCÁNEO		1		1					1	3
CENTROTARSAL		3								3
METATARSO		2	2	3		2	1	4		14
METAPODIOS	1									1
SESAMOIDEOS	2							1		3
FALANGE I	1	1		1				1		4
FALANGE II		4								4
FALANGE III		2			1					3
NR	20	46	11	69	4	34	1	18	19	222
%NR	9,0	20,7	5,0	31,1	1,8	15,3	0,5	8,1	8,6	100
PESO	790	2170		400		300		660	10	4360
%PESO	18,1	49,8		9,2		7,6		15,1	0,2	100

TABLA 54: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Basurero II (Soto II).

TABLE 54: Taxonomical distribution by skeletal elements in dump yard nº II (Soto II).

ESPECIE/ E.L. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CER ELA	CPR CPR	ORY CUN	LEP GR.	LIN PAR	TOTAL
NEUROCRÁNEO		1		1		1	1					4
VISCEROCRÁNEO	1			5		3						9
DIENTE SUP.				1	1	2						4
MANDÍBULA	1	1		7		9	2					4
DIENTE INF.				3		5	1		2			11
AXIS	1			1								2
V. CERVICAL		1				2	1					4
V. TORÁCICA		1		2		1	5					9
V. LUMBAR				1			1					3
COSTILLA	2	1		6		3			1			13
ESCÁPULA		1		1	1				3			6
HÚMERO		2		4		1	2	1			1	11
RADIO	2	2		5		3	1		1			14
ULNA	1		1	1			1		2			6
CARPAL		1				1						2
METACARPO				8		2	1					11
PELVIS				3					3			6
FÉMUR		1		8	1	2	1		3		2	18
TIBIA	2			8	2				2			14
ASTRAGALO				1								1
CALCÁNEO				2	1					1		4
TARSAL	2											2
METATARSO	1	1	1	2		3	1	1				10
SESAMOIDEOS	1											1
FALANGE I	2		1				1					4
FALANGE II			2			2	1					5
FALANGE III		1										1
NR	16	14	5	70	5	39	22	2	23	1	3	200
% NR	8,0	7,0	2,5	35,0	2,5	19,5	11,0	1,0	11,5	0,5	1,5	100
PESO	945	1152		420		230	470	10	12	1	20	3260
% PESO	29,0	35,3		12,9		7,1	14,4	0,3	0,4	0,0	0,6	100

TABLA 55: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en la Casa Circular VII (Soto II).

TABLE 55: Taxonomical distribution by skeletal elements in the circular house nº VII (Soto II).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	CPR CPR	ORY CUN	LEP GR.	URS ARC	LIN PAR	FEL SYL	MEL MEL	TOTAL
CUERNO/ASTA		9	6		25											40
NEUROCRÁNEO	13	47	3	10	4	20	3	15		2						117
VISCEROCRÁNEO	11	22		35		21		7		28						127
DIENTE SUP.	24	23		144		9	1	13		8	3					225
MANDÍBULA	28	31		202		24		17		42						344
DIENTE INF.	65	38		113		51		18		14	1	1				291
DIENTE										20						20
HIOIDE		1		2												3
ATLAS	3	3			1	3	2	2		3						17
AXIS	3	11		1	1		2	1		1	1					21
V. CERVICAL	12	9		8			2	2		9	1					43
V. TORACICA	5	6		16		10		4		7						48
V. LUMBAR	4	9		5		9		1		47	3					78
SACRO	3			1		1				4						9
V. CAUDAL		1														1
COSTILLA	11	16		40		8	1	3		7	4					90
ESCÁPULA	6	13	5	23	3	10	1	7		49	2					119
HÚMERO	6	31	10	52		18		9		49	1			1		180
RADIO	8	49	1	86	4	7		14		23	4			3		199
ULNA	2	12	2	10	1	10		12		36	3			1		89
CARPAL	5	10		1				7								23
METACARPO	14	36	7	84	4	7		44	1							197
PELVIS	9	15	2	16		8		10	1	52	2					115
FÉMUR	10	17	4	28	4	6	2	12		43	3			1		130
PATELA				1				2								3
TIBIA	12	38	7	80		8	4	13		31						193
FIBULA		1				5		1								7
ASTRÁGALO	2	29	1	3		7		5		23						70
CALCANEÓ	2	18		2	1	7		7		6	1					44
CENTROTARSAL	3	7		1				8								19
TARSAL		6		1		2		1								10
METATARSO	9	35	14	39	2	8		75	4	26					2	214
METAPODIOS	13			14			1	4			1					33
SESAMOIDEOS	9	2														11
FALANGE I	8	31	3	9	2	3		5		2						63
FALANGE II	12	20	10	6	2	8		2		1						61
FALANGE III	9	7	1		3	3										23
NR	321	603	76	1.033	57	273	19	311	6	533	33	1	7	2	2	3.277
%NR	9,8	18,4	2,3	31,5	1,7	8,3	0,6	9,5	0,2	16,3	1,0	0,0	0,2	0,1	0,1	100
PESO	17.293	26.367		7.241		3.320	375	12.113	60	372	32	4	30	11	7	67.225
% PESO	25,7	39,2		10,8		4,9	0,6	17,7	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	100

TABLE 56: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en El Material General (Soto II).

TABLE 56: Taxonomical distribution by skeletal elements in the unspecified Material (Soto II).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	CPR CPR	ORY CUN	LEP GR.	URS ARC	LIN PAR	FEL SYL	MEL MEL	TOTAL
CUERNO/ASTA		9	6		25											40
NEUROCRÁNEO	13	52	3	12	4	21	3	16		2						126
VISCEROCRÁNEO	13	23	1	41		25		7		29	3					142
DIENTE SUP.	29	23		149		13	1	15		8	3					241
MANDÍBULA	31	35		215		38		20		48						387
DIENTE INF.	66	38		118		66		9		20	1	1				319
DIENTE										20						20
HIOIDE		1		2												3
ATLAS	3	3			1	3	2	2		3						17
AXIS	4	11		2	1		2	1		1	1					23
V. CERVICAL	12	10		8		2	2	3		9	1					47
V. TORACICA	5	7		20		11		9		7						59
V. LUMBAR	4	9		7		9		2		48	3					82
SACRO	3			1		1				4						9
V. CAUDAL		1														1
COSTILLA	13	21		55		12	1	4		8	4					118
ESCÁPULA	6	14	6	26	4	12	1	8		55	2					134
HÚMERO	6	39	10	60		19		13	1	50	1			1		204
RADIO	11	56	6	95	5	13		17		24	4			3		234
ULNA	3	12	3	14	1	11		13		39	3			1		100
CARPAL	6	12		2				7								28
METACARPO	16	39	8	96	5	9		47	1							221
PELVIS	10	15	3	20		8		10	1	57	2					126
FÉMUR	10	19	4	43	6	11	2	14		47	3			2	1	162
PATELA				1				2								3
TIBIA	14	40	7	98	2	10	4	15		37						227
FIBULA		2				5		1								8
ASTRÁGALO	3	31	1	6		8		5		23						77
CALCANEÓ	2	19		5	2	7		7		7	2					51
CENTROTARSAL	3	10		1				8								22
TARSAL	2	6		1		2		1								12
METATARSO	10	38	17	44	2	13	1	80	5	26					2	238
METAPODIOS	14			14			1	4			1					34
SESAMOIDEOS	12	2						1								15
FALANGE I	11	32	4	10	2	3		7		2						71
FALANGE II	13	24	12	6	2	10		3		1						71
FALANGE III	9	10	1		4	3										27
NR	357	663	92	1.172	66	346	20	351	8	575	34	1	10	2	2	3.699
%NR	9,7	17,9	2,5	31,7	1,8	9,4	0,5	9,5	0,2	15,5	0,9	0,0	0,3	0,1	0,1	100
PESO	19.028	29.689		8.061		3.880	375	13.243	70	394	33	4	50	11	7	74.845
% PESO	25,4	39,7		10,8		5,2	0,5	17,7	0,1	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	100

TABLA 57: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto II.

TABLE 57: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto II.

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	CPR CPR	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAN LUP	LIN PAR	FEL SYS	MEL MEL	LUT LUT	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA		21	7		28														56
NEUROCRÁNEO	15	72	4	16	5	24	5	18		2	3								164
VISCEROCRÁNEO	14	33	1	44		31	1	10		2	29	3							168
DIENTE SUP.	37	42		220		17	1	30		1	9	3							360
MANDÍBULA	35	54		257		46		32			60	1						1	487
DIENTE INF.	80	97		187		93		22			22	1						2	502
DIENTE		1									20								23
HIOIDE		2		2															4
ATLAS	4	4	1		1	3	2	3			4								22
AXIS	5	12		3	2		2	1			1	1							27
V. CERVICAL	16	12		12		6	3	5			10	2							66
V. TORÁCICA	6	7		21		11		10			7								62
V. LUMBAR	4	13		10		9		5			57	3							101
SACRO	3			2		1					5								11
V. CAUDAL		1																	1
COSTILLA	13	34		83		19	1	6			8	4							168
ESCÁPULA	6	16	8	34	4	16	2	9			60	5							160
HÚMERO	19	46	10	65	1	28		19	1		52	3		4	1		1		242
RADIO	11	69	15	124	7	17		26			25	4		3					301
ULNA	4	19	4	16	2	16		14			45	3		1			1		125
CARPAL	6	14		2		2		7											31
METACARPO	20	47	8	121	5	11		64			72	2							278
PELVIS	12	18	6	30	1	9		13	2										165
FÉMUR	14	21	6	64	8	16	2	22			60	5		2	1				221
PATELA		1		1				2											3
TIBIA	14	44	8	163	5	18	5	22			48	3							330
FIBULA		2		12				1						1					16
ASTRÁGALO	3	35	1	7	1	10		7			23								87
CALCÁNEO	2	24		5	3	8		11			7	8							68
CENTROTARSAL	5	12		1				8											26
TARSAL	2	7		1		2		1											13
METATARSO	10	42	25	83	2	13		88	6		26	1	1			2			299
METAPODIOS	16	1		18		1	1	24			1								62
SESAMOIDEOS	12	2		1															15
FALANGE I	14	43	9	18	3	3		15		1	3								109
FALANGE II	15	28	12	6	2	10		8			1								82
FALANGE III	10	13	1	4		3		3											34
NR	418	908	126	1.616	84	456	26	507	11	6	657	52	1	11	2	2	1	5	4.891
%NR	8,5	18,6	2,6	33,0	1,7	9,3	0,5	10,4	0,2	0,1	13,4	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	100
PESO	21.651	33.874		10.529		4.667	410	15.803	85	66	404	57	4	52	11	7	3	35	87.658
%PESO	24,7	38,6		12,0		5,3	0,5	18,0	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100

* A esta tabla hay que añadir un resto de *Mus musculus* y uno de *Ursus arctos*

TABLA 58: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto I y II.

TABLE 58: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto I and Soto II.

SPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	TOTAL
CUERNO/ASTA			31			3							34
NEUROCRÁNEO			25	6	10		16				6		63
VISCEROCRÁNEO			6		6		7	1			5		26
DIENTE SUP.	4	3	13		20		2		2		9		53
MANDÍBULA		1	25		49		19		2				96
DIENTE INF.		7	12		25		7	1	1				53
ATLAS			5		1			1					7
AXIS			9	1	1		1						12
V. CERVICAL			18		8		2		4		1		33
V. TORÁCICA			14		7				1		3		25
V. LUMBAR			6		10				6		12	1	35
SACRO			2								2		4
COSTILLA			16		19				1		5		41
ESCÁPULA	3	2	16	3	11		2			1	10		48
HÚMERO		3	26	10	10	5	6		2	1	6		69
RADIO	1	2	10	8	29	2	5	1	7	1	8	1	75
ULNA		2	9	1		1	7				5		25
CARPAL		2		10									12
METACARPO			19	3	10	2	4		1		1		40
PELVIS	3	2	18	5	5	3	7	1	3	1	8		56
FÉMUR		1	14	2	14	3	6		2		9		51
TIBIA	2	3	17	7	67	1	7		3		11		118
FIBULA			2				1						3
ASTRÁGALO		1	7	3	1		2		1				15
CALCÁNEO			10	2		4					1		17
CENTROTARSAL			2	1					1				4
TARSAL			1										1
METATARSO	2	1	13	13	20	4	2		2		7		64
METAPODIOS	4	2	4				4			1			15
FALANGE I			11	1	1	1	1		3				18
FALANGE II			13						1				14
FALANGE III			9						1				10
NR	21	30	393	66	324	29	108	5	45	5	109	2	1137
%NR	1,8	2,6	34,6	5,8	28,5	2,6	9,5	0,4	4,0	0,4	9,6	0,2	100
PESO	712	857	12183		3360		1517	36	947	141	95	6	19854
%PESO	3,6	4,3	61,4		16,9		7,6	0,2	4,8	0,7	0,5	0,0	100

TABLA 59: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Material General III (Soto III).

TABLE 59: Taxonomical distribution by skeletal elements in the unspecified Material III (Soto III).

ESPECIE ELE. ANTÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	SUS DOM	CER ELA	ORY CUN	TOTAL
CUERNO/ASTA				1					1
NEUROCRÁNEO			1				2		3
VISCEROCRÁNEO					4	1			5
DIENTE SUP.		1	2		3				6
MANDÍBULA					5	1			6
DIENTE INF.					1	1			2
V. LUMBAR			2		1				3
COSTILLA			1		1				2
ESCÁPULA					1			1	2
HÚMERO					2				2
RADIO					2				2
CARPAL					1				1
METACARPO			1		5				6
PELVIS	1	1							2
FÉMUR			1					1	2
TIBIA				1	1	3			5
ASTRAGALO			1						1
CALCÁNEO			1		1	1			3
METATARSO			1		4		1		6
METPODIOS					3				3
FALANGE II			1						1
FALANGE III			1	1					2
NR	1	2	13	3	35	7	3	2	66
%NR	1,5	3,0	19,7	4,5	53,0	10,6	4,5	3,0	100
PESO	24	87	409		307	51	56	1	935
%PESO	2,6	9,3	43,7		32,8	5,5	6,0	0,1	100

TABLA 60: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Basurero 1 (B1, Soto III).

TABLE 60: Taxonomical distribution by skeletal elements in dump yard n° 1 (B1, Soto III).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA			7	5		2								14
NEUROCRÁNEO			38	1	29		55		5		7			135
VISCEROCRÁNEO			1	23	39		30	1	7	1	4			106
DIENTE SUP.	2	3	21		36		10		3		6			81
MANDÍBULA		1	29		91		37	1	14		8			181
DIENTE INF.	1	1	19		23		32		2		2			80
HIOIDE			3		5									8
ATLAS			5		10		2	1			1			19
AXIS			10		5				1					16
V. CERVICAL		1	26		11		1							39
V. TORÁCICA			48		29		5		3		2			87
V. LUMBAR			35		35		1		7		13	1		92
SACRO			4		1						1			6
V. CAUDAL			7		1		1							9
COSTILLA	1	2	59		59		36				5			162
ESTERNÓN					1									1
ESCÁPULA	1	1	36	12	26	2	10		6		3	2	1	100
HÚMERO		2	48	18	13		11	1	5		7	3		108
RADIO	2	1	32	9	43	3	13	2	7		2	2	1	117
ULNA			17	5	4	1	11		1	2	11	2		54
CARPAL			16		1									17
METACARPO			38	6	6	3	8	1	5					67
PELVIS	5		24	4	16	2	3	4			14	3		75
FÉMUR		1	32	3	33		9		6			1		85
PATELA			1						2					3
TIBIA	1	1	37	24	55	5	13		4		10	1		151
FIBULA							9							9
ASTRÁGALO	1	1	13	2	2		4		6					29
CALCÁNEO			26	3	2		6		1					38
CENTROTARSAL		1	3											4
METATARSO		1	32	23	16	1	5		6			1		85
METAPODIOS	4		2		2		10			1	1			18
SESAMOIDEOS			3											3
FALANGE I		2	35	7	1		6		2					53
FALANGE II			17	1			3		4					25
FALANGE III	1	1	20	2			1		1					26
NR	19	21	764	125	595	19	332	11	98	4	97	16	2	2.103
%NR	0,9	1,0	36,3	5,9	28,3	0,9	15,8	0,5	4,7	0,2	4,6	0,8	0,1	100
PESO	1.104	234	21.306		5.830		3.397	156	2.600	107	135	25	12	34.906
% PESO	3,2	0,7	61,0		16,7		9,7	0,4	7,4	0,3	0,4	0,1	0,0	100

TABLA 61: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Basurero 2 (B2, Soto III).

TABLE 61: Taxonomical distribution by skeletal elements in dump yard n° 2 (B2, Soto III).

ESPECIE ELE. ANATÓMICOS	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CER ELA	ORY CUN	TOTAL
CUERNO/ASTA			1	3	1	4		1	1
NEUROCRÁNEO		4		2		1	1	1	9
VISCEROCRÁNEO				6		2			9
DIENTE SUP.		1		5		3			8
MANDÍBULA		2		1		2	1		9
DIENTE INF.		1							6
ATLAS						1			1
AXIS						1		1	2
V. CERVICAL		2		3					5
V. TORÁCICA		2							2
V. LUMBAR		1		4		2			7
SACRO								1	1
COSTILLA		7		3		2		2	14
ESCÁPULA		2	3	1		1	1	2	10
HÚMERO		5	1	1		2			9
RADIO		3		2				1	6
ULNA		1				1			2
CARPAL		1							1
METACARPO		1	2				1		4
PELVIS	1	2						3	6
FÉMUR				9		1		2	12
TIBIA	1	1		2		3		1	8
ASTRAGALO	1	1				1		1	4
CALCÁNEO			1	1					2
METATARSO		1	1	3			3		8
METAPODIOS						2			2
FALANGE I					1				1
FALANGE II		1					1		1
FALANGE III		1							1
NR	3	40	9	46	2	28	8	16	152
%NR	2,0	26,3	5,9	30,3	1,3	18,4	5,3	10,5	100
PESO	65	1540		345		495	216	15	2676
%PESO	2,4	57,5		12,9		18,5	8,1	0,6	100

TABLA 62: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Basurero 3 (B3, Soto III).

TABLE 62: Taxonomical distribution by skeletal elements in dump yard nº 3 (B3, Soto III).

ESPECIE ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	ORY CUN	TOTAL
CUERNO/ASTA			8	2					2		12
NEUROCRÁNEO		25	10	1	4		10	1			51
VISCEROCRÁNEO			3		1		11				15
DIENTE SUP.		3	8		10		3				24
MANDÍBULA			9		19		17		1		46
DIENTE INF.		4	4		20		3	1	1		33
ATLAS			1		1		1				3
AXIS			6								6
V. CERVICAL		2	5		3		2				12
V. TORÁCICA			6				1		1		8
V. LUMBAR			5		2				3		10
SACRO			1								1
COSTILLA			10		16				1	6	33
ESCÁPULA	1	1	8	2	5		4		1	1	23
HÚMERO			12	4	14		9	1			40
RADIO			7	2	12		9		2	1	33
ULNA		1	1	1			9				12
CARPAL			4								4
METACARPO	1	1	6	3	9		2		1	1	24
PELVIS	1	2	4		10				1	1	19
FÉMUR			4		8		11		2	2	27
TIBIA		1	12	5	18	1	12		2	1	52
ASTRAGALO			6	1					2		9
CALCÁNEO			2				3		1		6
CENTROTARSAL			1						1		2
METATARSO			5	3	18		1		1	1	29
METAPODIOS			2				4			1	7
FALANGE I		2	6				1		1		10
FALANGE II	1		7						2		10
FALANGE III			3								3
NR	4	42	166	24	170	1	113	3	26	15	564
%NR	0,7	7,4	29,4	4,3	30,1	0,2	20,0	0,5	4,6	2,7	100
PESO	134	991	5581		1472		1746	133	609	98	10764
%PESO	1,2	9,2	51,8		13,7		16,2	1,2	5,7	0,9	100

TABLA 63: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en la Habitación/Calle (H/C, Soto III).

TABLE 63: Taxonomical distribution by skeletal elements in the habitat/street unit (H/C, Soto III).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	SUS DOM	CER ELA	TOTAL
CUERNO/ÁSTA			19	1			1	21
NEUROCRÁNEO			9	1				10
VISCEROCRÁNEO			5					5
DIENTE SUP.			2		1			3
MANDÍBULA			6		1	4		11
DIENTE INF.					1			1
ATLAS				1				1
V. CERVICAL			6		1			7
V. LUMBAR			1					1
COSTILLA			9		5	1		15
ESCÁPULA			24	2				26
HÚMERO			7	1	4			12
RADIO	1	2	9		4			16
ÚLNA			7					7
METACARPO			2		1			3
PELVIS			4	1		1		6
FÉMUR			6		1			7
TIBIA			6	1	4			11
ASTRÁGALO			1					1
CALCANEÓ			3					3
CENTROTARSAL			1					1
TARSAL			1					1
METATARSO			5	1	3			9
FALANGE I					1			1
FALANGE III		1	3					4
NR	1	3	136	9	27	6	1	183
%NR	0,5	1,6	74,3	4,9	14,8	3,3	0,5	100
PESO	36	370	12.586		457	228	242	13.919
%PESO	0,3	2,7	90,4		3,3	1,6	1,7	100

TABLA 64: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Conjunto Ofrenda (OFR, Soto III).

TABLE 64: Taxonomical distribution by skeletal elements in the so-called offer assemblage (OFR, Soto III)

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	SUS DOM	CER ELA	TOTAL
CUERNO/ÁSTA			2					2
NEUROCRÁNEO	1		3					4
VISCEROCRÁNEO						2		2
DIENTE SUP.					1	1		2
MANDÍBULA	1		2		4	1		8
DIENTE INF.					1	3		4
ATLAS		1						1
V. TORACICA			2					2
V. LUMBAR			2					2
COSTILLA			8		4			12
ESCÁPULA		2						2
HÚMERO	1				2			3
RADIO			1		3			4
ÚLNA			2		1			3
CARPAL			1			1		2
METACARPO			1					1
PELVIS			1					1
FÉMUR			2		5			7
TIBIA			2		9			11
FÍBULA						1		1
ASTRÁGALO			2	1				3
CALCANEÓ			1	1				2
METATARSO			1	6				7
METAPODIOS						1		1
FALANGE I			2			1	1	4
FALANGE II			3					3
FALANGE III			1			1		2
NR	3	3	39	8	30	12	1	96
%NR	3,1	3,1	40,6	8,3	31,3	12,5	1,0	100
PESO	196	162	831		206	37	15	1.447
% PESO	13,5	11,2	57,4		14,2	2,6	1,0	100

TABLA 65: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Basurero 4 (B4, Soto III).

TABLE 65: Taxonomical distribution by skeletal elements in dump yard n°4. (B4, Soto III).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA			38	6		6								50
NEUROCRÁNEO			64	8	42		75		7		14			210
VISCEROCRÁNEO		1	33		51		39	2	9	1	10			146
DIENTE SUP.	6	7	36		65		14		5		15			148
MANDÍBULA		2	55		150		60	1	16		8			292
DIENTE INF.	1	8	33		50		42	1	4		2			141
HIOIDE			3		5									8
ATLAS			11		11		2	2			1			27
AXIS			19	1	6		2		1		1			30
V. CERVICAL		1	46		22		3		4		1			77
V. TORACICA			64		36		5		4		5			114
V. LUMBAR			44		50		3		13		25	2		137
SACRO			6		1						4			11
V. CAUDAL			7		1		1							9
COSTILLA	1	2	83		82		38		1		12			219
ESTERNÓN					1									1
ESCÁPULA	4	3	54	18	39	2	13		7	1	16	2	1	160
HÚMERO		5	79	29	26	5	19	1	7	1	13	3		188
RADIO	3	3	45	17	76	5	18	3	14	1	11	3	1	200
ULNA		2	27	6	4	2	19		1	2	16	2		81
CARPAL	2		27		2									31
METACARPO			59	11	21	5	12	1	7		1			117
PELVIS	9	4	44	9	21	5	10	5	3	1	25	3		139
FÉMUR		2	47	5	56	3	16		8		12	2		151
PATELA			1						2					3
TIBIA	3	5	55	32	125	6	26		7		22	1		282
FÍBULA			2				10							12
ASTRÁGALO	1	3	22	5	3		7		7		1			49
CALCANEÓ			37	6	4	4	7		1		1			60
CENTROTARSAL		1	5	1					1					8
TARSAL			1											1
METATARSO	2	2	47	37	43	5	7		12		7	1		163
METAPODIOS	8	2	5		5		16			2	1			39
SESAMOIDEOS			3											3
FALANGE I		2	46	8	2	2	7		5					72
FALANGE II			32	1			3		6					42
FALANGE III	1	1	31	3			1		2					39
NR	41	56	1.211	203	1.000	50	475	16	154	9	224	19	2	3.460
%NR	1,2	1,6	35,0	5,9	28,9	1,4	13,7	0,5	4,5	0,3	6,5	0,5	0,1	100
PESO	1.840	1.243	35.438		9.842		5.460	192	3.819	248	246	31	12	58.371
% PESO	3,2	2,1	60,7		16,9		9,4	0,3	6,5	0,4	0,4	0,1	0,0	100

TABLA 66: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto III, Nivel I.

TABLE 66: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto III, level I.

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	ORY CUN	TOTAL
CUERNO/ASTA			29	3					3		35
NEUROCRÁNEO	1	25	22	2	4		10	1			65
VISCEROCRÁNEO			8		1		13				22
DIENTE SUP.		3	10		12		4				29
MANDÍBULA	1		17		24		22		1		65
DIENTE INF.		4	4		22		6	1	1		38
ATLAS		1	1	1	1		1				5
AXIS			6								6
V. CERVICAL		2	11		4		2				19
V. TORACICA			8				1				10
V. LUMBAR			8		2				1		13
SACRO			1						3		1
COSTILLA			27		25		1			6	60
ESCÁPULA	1	3	32	4	5		4		1	1	51
HÚMERO	1		19	5	20		9	1			55
RADIO	1	2	17	2	19		9		2	1	53
ULNA		1	10	1	1		9				22
CARPAL			5				1				6
METACARPO	1	1	9	3	10		2		1	1	28
PELVIS	1	2	9	1	10		1		1	1	26
FÉMUR			12		14		11		2	2	41
TIBIA		1	20	6	31	1	12		2	1	74
FÍBULA							1				1
ASTRÁGALO			9	2					2		13
CALCANEÓ			6	1			3		1		11
CENTROTARSAL			2						1		3
METATARSO			11	10	21		1		1	1	45
METAPODIOS			2				5			1	8
FALANGE I		2	8		1		2		2		15
FALANGE II	1		10						2		13
FALANGE III		1	7				1				9
NR	8	48	341	41	227	1	131	3	28	15	843
%NR	0,9	5,7	40,5	4,9	26,9	0,1	15,5	0,4	3,3	1,8	100
PESO	366	1.523	18.998		2.135		2.011	133	866	98	26.130
% PESO	1,4	5,8	72,7		8,2		7,7	0,5	3,3	0,4	100

TABLA 67: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto III, Nivel II.

TABLE 67: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto III, level II.

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	TOTAL
CUERNO/ASTA			67	9		6			3				85
NEUROCRÁNEO	1	25	86	10	46		85	1	7		14		275
VISCEROCRÁNEO		1	41		52		52	2	9	1	10		168
DIENTE SUP.	6	10	46		77		18		5		15		177
MANDÍBULA	1	2	72		174		82	1	17		8		357
DIENTE INF.	1	12	37		72		48	2	5		2		179
HIOIDE			3		5								8
ATLAS		1	12	1	12		3	2			1		32
AXIS			25	1	6		2		1		1		36
V. CERVICAL		3	57		26		5		4		1		96
V. TORACICA			72		36		6		5		5		124
V. LUMBAR			52		52		3		16		25	2	150
SACRO			7		1						4		12
V. CAUDAL			7		1		1						9
COSTILLA	1	2	110		107		39		2		18		279
ESTERNÓN					1								1
ESCÁPULA	5	6	86	22	44	2	17		8	1	17	2	210
HÚMERO	1	5	98	34	46	5	28	2	7	1	13	3	243
RADIO	4	5	62	19	95	5	27	3	16	1	12	3	252
ULNA		3	37	7	5	2	28		1	2	16	2	103
CARPAL	2		32		2		1						37
METACARPO	1	1	68	14	31	5	14	1	8		2		145
PELVIS	10	6	53	10	31	5	11	5	4	1	26	3	165
FÉMUR		2	59	5	70	3	26		10		14	2	192
PATELA			1						2				3
TIBIA	3	6	75	38	156	7	38		9		23	1	356
FIBULA			2				11						13
ASTRÁGALO	1	3	31	7	3		7		9		1		62
CALCANEÓ			43	7	4	4	10		2		1		71
CENTROTARSAL		1	7	1					2				11
TARSAL			2										2
METATARSO	2	2	58	47	64	5	8		13		8	1	208
METAPODIOS	8	2	7		5		21			2	2		47
SESAMOIDEOS			3										3
FALANGE I		4	54	8	3	2	9		7				87
FALANGE II	1		42	1			3		8				55
FALANGE III	1	2	38	3			2		2				48
NR	49	104	1.552	244	1.227	51	606	19	182	9	239	19	4.301
%NR	1,1	2,4	36,1	5,7	28,5	1,2	14,1	0,4	4,2	0,2	5,6	0,4	100
PESO	2.206	2.766	54.436		11.977		7.471	325	4.685	248	344	31	84.489
% PESO	2,6	3,3	64,4		14,2		8,8	0,4	5,5	0,3	0,4	0,0	100

TABLA 68: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto III, Niveles I y II.

TABLE 68: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto III, levels I and II.

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	ORY CUN	LEP GR.	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA			4									4
NEUROCRÁNEO			11		2	7						20
VISCEROCRÁNEO			6		7	6			1			20
DIENTE SUP.	1		8		16	5			9			39
MANDÍBULA			5		7	9			4			25
DIENTE INF.	1		10		21	13		1	4			50
ATLAS			2		1				1			4
AXIS			3		2		1					6
V. CERVICAL	2		4		1							7
V. TORACICA			1			1		1				3
V. LUMBAR	1		1					3	2			7
COSTILLA	3		30		10	1		1				45
ESCÁPULA	1			1	1	1			6			10
HÚMERO	1		4	2	5	3			4	1		20
RADIO	1		1	1	8	1		1	3	1		17
ULNA			4	1	2	1			1			9
CARPAL			4		1							5
METACARPO			7	3	5	2						17
PELVIS			3			1		1	4			9
FÉMUR			10		2	2		2	8			24
TIBIA			8	2	3	1		1	7			22
FIBULA			1								1	2
ASTRÁGALO			1		1	1						3
CALCANEÓ					1					1		3
CENTROTARSAL			1					2				3
METATARSO	1		5	6	3	2	1	2	8			28
METAPODIOS	1											1
FALANGE I	1	1	4		4	1			3			14
FALANGE II			4		2	2		2				10
FALANGE III			4		1							5
NR	14	1	146	16	106	60	2	17	66	3	1	432
%NR	3,2	0,2	33,8	3,7	24,5	13,9	0,5	3,9	15,3	0,7	0,2	100
PESO	417	26	3.685	74	426	576	11	412	34	5	2	5.688
% PESO	7,4	0,5	65,0	1,3	7,5	10,2	0,2	73,	0,6	0,1	0,0	100

TABLA 69: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto, Sondeo III (SS III, Segunda Edad del Hierro).

TABLE 69: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto testpit n° III (SS III, Second Iron Age).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	EQU ASN	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA			71	9		6			3					89
NEUROCRÁNEO	1	25	97	10	48		92	1	7		14			295
VISCEROCRÁNEO		1	47		59		58	2	9	1	11			188
DIENTE SUP.	7	10	54		93		23		5		24			216
MANDÍBULA	1	2	77		181		91	1	17		12			382
DIENTE INF.	2	12	47		93		61	2	6		6			229
HIOIDE			3		5									8
ATLAS		1	14	1	13		3	2			2			36
AXIS			28	1	8		2	1	1		1			42
V. CERVICAL	2	3	61		27		5		4		1			103
V. TORÁCICA			73		36		7		6		5			127
V. LUMBAR	1		53		52		3		19		27	2		157
SACRO			7		1						4			12
V. CAUDAL			7		1		1							9
COSTILLA	4	2	140		117		40		3		18			324
ESTERNÓN					1									1
ESCÁPULA	6	6	86	23	45	2	18		8	1	23	2		220
HÚMERO	2	5	102	36	51	5	31	2	7	1	17	4		263
RADIO	5	5	63	20	103	5	28	3	17	1	15	4		269
ULNA		3	41	8	7	2	29		1	2	17	2		112
CARPAL	2		36		3		1							42
METACARPO	1	1	75	17	36	5	16	1	8		2			162
PELVIS	10	6	56	10	31	5	12	5	5	1	30	3		174
FÉMUR		2	69	5	72	3	29		12		22	2		216
PATELA			1						2					3
TIBIA	3	6	83	40	159	7	39		10		30	1		378
FIBULA			3				11						1	15
ASTRÁGALO	1	3	32	7	4		8		9		1			65
CALCÁNEO			43	7	5	4	10		2		2	1		74
CENTROTARSAL		1	8	1					4					14
TARSAL			2											2
METATARSO	3	2	63	53	67	5	10	1	15		16			236
METAPODIOS	9	2	7		5		21			2	2			48
SESAMOIDEOS			3											3
FALANGE I	1	5	58	8	7	2	10		7		3			101
FALANGE II	1		46	1	2		5		10					65
FALANGE III	1	2	42	3	1		2		2					53
NR	63	105	1.698	260	1.333	51	666	21	199	9	305	22	1	4.733
%NR	1,3	2,2	35,9	5,5	28,2	1,1	14,1	0,4	4,2	0,2	6,4	0,5	0,0	100
PESO	2.623	2.792	58.121	74	12.403		8.047	336	5.097	248	378	36	2	90.157
%PESO	2,9	3,1	64,5	0,1	13,8		8,9	0,4	5,7	0,3	0,4	0,0	0,0	100

TABLA 70: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en el Soto III.

TABLE 70: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto III.

ESPECIE ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	O/C	SUS DOM	CER ELA	ORY CUN	TOTAL
DIENTE SUP.	1		2		3		6
MANDÍBULA		1		2		1	4
DIENTE INF.		1	1	2			4
V. LUMBAR					1		1
HÚMERO	1	1	1				3
RADIO			2				2
CARPAL	1						1
METACARPO	1	1	1				3
PELVIS	1						1
FÉMUR			1		1		2
TIBIA			3				3
CALCÁNEO				1			1
METATARSO		1					1
METAPODIOS			2			1	3
FALANGE I	1				2		3
NR	6	5	13	5	7	2	38
%NR	15,8	13,2	34,2	13,2	18,4	5,3	100
PESO	200	253	53	29	43	2	580
% PESO	34,5	43,6	9,1	5,0	7,4	0,3	100

TABLA 71: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto Sondeo I-II (SS I-II, Primera Edad del Hierro).

TABLE 71: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto testpit I-II (SS I-II, First Iron Age).

ESPECIE/ ELE. ANATÓMICOS	EQU CAB	BOS TAU	OVI ARI	O/C	CAP HIR	SUS DOM	CAN FAM	CER ELA	CPR CPR	SUS SCR	ORY CUN	LEP GR.	CAN LUP	LIN PAR	FEL SYS	MEL MEL	LUT LUT	CAS FIB	TOTAL
CUERNO/ASTA		21	7		28														56
NEUROCRÁNEO	15	72	4	16	5	24	5	18		2	3								164
VISCEROCRÁNEO	14	33	1	44		31	1	10		2	29	3							168
DIENTE SUP.	38	42		222		17	1	33		1	9	3							366
MANDÍBULA	35	55		257		49		32			61	1					1		491
DIENTE INF.	80	98		188		95		22			22	1							506
DIENTE		1									20						2		23
HIOIDE		2		2															4
ATLAS	4	4	1		1	3	2	3			4								22
AXIS	5	12		3	2		2	1			1	1							27
V. CERVICAL	16	12		12		6	3	5			10	2							66
V. TORACICA	6	7		21		11		10			7								62
V. LUMBAR	4	13		10		9		6			57	3							102
SACRO	3			2		1					5								11
V. CAUDAL		1																	1
COSTILLA	13	34		83		19	1	6			8	4							168
ESCÁPULA	6	16	8	34	4	16	2	9			60	5							160
HÚMERO	11	47	10	66	1	28		19	1		52	3		4	1		1		245
RADIO	11	69	15	126	7	17		26			25	4		3					303
ULNA	4	19	4	16	2	16		14			45	3		1			1		125
CARPAL	7	14		2		2		7											32
METACARPO	21	48	8	122	5	5	11	64	2										281
PELVIS	13	17	6	30	1	9		13	2		72	2							166
FÉMUR	14	21	6	65	8	16	2	23			60	5		2	1				223
PATELA				1				2											3
TIBIA	14	44	8	166	5	18	5	22			48	3							333
FÍBULA		2				12		1						1					16
ASTRÁGALO	3	35	1	7	1	10		7			23								87
CALCANEÓ	2	24		5	3	9		11			7	8							69
CENTROTARSAL	5	12		1				8											26
TARSAL	2	7		1		2		1											13
METATARSO	10	43	25	83	2	13	1	88	6		26		1			2			300
METAPODIOS	16	1		20		1	1	24			1	1							65
SESAMOIDEOS	12	2						1											15
FALANGE I	14	43	9	18	3	3		17		1	3								111
FALANGE II	16	28	12	6	2	10		8			1								83
FALANGE III	10	13	1		4	3		3											34
NR	424	913	126	1.629	84	461	26	514	11	6	659	52	1	11	2	2	1	5	4.929
%NR	8,6	18,5	2,6	33,0	1,6	9,4	0,5	10,4	0,2	0,1	13,4	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	100
PESO	21.851	34.127		10.582		4.696	410	15.846	85	66	406	57	4	52	11	7	3	35	88.238
%PESO	24,8	38,7		12,0		5,3	0,5	18,0	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100

TABLA 72: Distribución de los restos taxonómicos por elementos esqueléticos en Soto I-III y Soto Sondeo I-II y III.

TABLE 72: Taxonomical distribution by skeletal elements in Soto I-III and Soto testpit I-II and III.

APÉNDICE 2: INVENTARIO DE LA INDUSTRIA OSEA DEL SOTO I Y II

Número Inv.:	1, (Inv. excavación: 4734). Figura 70
Unidad:	197 (MG 1)
Estado:	Completo, erosiones radiculares
Especie:	Macromamífero
Origen:	Diáfisis de hueso largo
Medidas:	L = 47. A = 5,5. E = 3,5
Tipo	13.1 - biapuntado corto de sección oval-circular
Descripción:	El extremo distal presenta claras huellas de uso en forma de estrías transversales al eje de la pieza, ausentes en el extremo proximal, a excepción de los bordes laterales, que pudieran ser también huellas de elaboración. Toda la pieza presenta cierto brillo con un pulimento propiamente dicho.

Número Inv.:	2 (Inv. excavación: 4729), Figura 70
Unidad:	163 (MG I)
Estado:	Completo
Especie:	<i>Lynx pardina</i>
Origen:	Fíbula
Medidas:	L = 56; A = 3,5, E = 2
Tipo:	1.1- punzón de base articular y sección anular
Descripción:	(Conserva la porción distal desde el punto de vista anatómico, habiéndose eliminado la porción proximal). La extremidad distal y el fuste presentan pulimento, y “desgaste” de la punta. Se puede observar en un lateral parte del canal medular de la pieza ósea.

Número Inv.:	3, (Inv. excavación: 4721). Figura 70: cara superior
Unidad:	14 (MG II)
Estado:	Incompleto, fracturado en ambos extremos, está quemado y presenta numerosas concreciones
Especie:	<i>Equus sp.</i>
Origen:	Posible metapodio lateral
Medidas:	L= 56; A = 6; E = 5
Tipo:	6.5- punzón sin base, de sección poligonal
Descripción:	Pieza muy alterada e incompleta, presenta cierto brillo en las áreas más visibles, pero que probablemente obedecen al estado quemado del hueso.

Número Inv.:	4, (Inv. excavación: 4.737); Figura 70
Unidad:	209 (HF)
Estado:	Incompleto, fractura proximal reciente
Especie:	Macromamífero
Origen:	Diáfisis de hueso largo
Medidas:	L = 36; A = 5,5. E = 3,2
Tipo:	Biselado?
Descripción:	Pieza de difícil clasificación, ya que presenta características de un punzón en su forma apuntada, pero también de espátula en la cara inferior con una amplia superficie biselada ¿por el uso?. Aunque la superficie es lisa, no presenta un pulimento desarrollado.

Número Inv.:	5, (Inv. excavación: 4739). Figura 70: cara superior
Unidad:	(MG I)
Estado:	Incompleto, presenta numerosas concreciones en el extremo distal
Especie:	<i>Sus sp.</i>
Origen:	costilla
Medidas:	L = 41, 4; A = 6,5; = E = 3,5
Tipo:	
Descripción:	Es similar en su morfología a la pieza anterior, aunque no parece presentar un biselado tan acusado. Sólo destacar, que tanto en la cara superior como inferior, presentan cierto pulimento.

Número Inv.: 6 (Inv. excavación: 4740). Figura 70
 Unidad: (MG I)
 Estado: Incompleto, superficie muy alterada por erosiones radiculares.
 Especie: Macromamífero
 Origen: Diáfisis de hueso largo
 Medidas: L = 55,5. A = 6; E = 3,5
 Tipo: 13.1- punzón doble de sección cóncavo-convexa
 Descripción: El extremo distal está embotado. Presenta cierta asimetría en la trayectoria de ambos bordes. En el extremo proximal, la cara superior presenta una serie de estrías algo irregulares que recorren longitudinalmente la pieza.

Número Inv.: 7 (Inv. excavación: 4736 bis). Figura 70
 Unidad: 208 (MG I)
 Estado: Incompleto, superficie muy alterada por erosiones radiculares en ambas caras
 Especie: Macromamífero
 Origen: diáfisis de hueso largo
 Medidas: L = 50,5. A = 12; E = 7
 Tipo: 27.2-espátula de sección cóncavo-convexa
 Descripción: El extremo distal presenta en su cara inferior un bisel muy pulimentado y recorrido por finas estrías en sentido longitudinal de la pieza, mientras que el resto de la superficie evidencia numerosas estrías más gruesas e irregulares que recorren la pieza en sentido diagonal del fuste. Seguramente estas últimas revelan una abrasión de esta cara durante el proceso de elaboración del útil.

Número Inv.: 8, (Inv. excavación: 4726 bis). Figura 71
 Unidad: 107 (Soto 11)
 Estado: Incompleto, quemada en ambas caras
 Especie I: *Cervus elaphus*
 Origen: Costilla
 Medidas: L = 45; A = 12; E = 7
 Tipo: 27.1- espátula de sección plana
 Descripción: El extremo distal presenta en su cara inferior un bisel realizado por, el uso, alcanzando el tejido esponjoso interior. El área inferior del bisel se presenta con una superficie muy pulimentada que está recorrida por finas estrías paralelas en sentido longitudinal del eje de la pieza.

Número Inv.: 9, (Inv. excavación: 4719 bis). Figura 71
 Unidad: 6 (BII)
 Estado: Incompleto, quemado en la zona central de ambas caras
 Especie: Macromamífero *Bos Taurus*?
 Origen: cabeza de fémur
 Medidas: L = 42; A = 25; E = 14,5
 Tipo: (no se contempla en Rodanés): fusayola?, botón
 Descripción: Porción superior de una cabeza de fémur, abrasionada en ambas caras, presentando una perforación central. Su estado fragmentado y quemado no permite obtener más información sobre la pieza. Tal vez sólo resaltar cierto brillo que presenta en la parte superior abrasionada.

Número Inv.:	10 (Inv. excavación. 47231. Figura 71: cara superior
Unidad:	77 (MG II)
Estado:	Incompleto, superficie alterada por erosiones radicales en la cara superior
Especie:	Macromamífero. <i>Bos taurus</i> ?
Origen:	costilla
Medidas:	L = 132; A = 20; E = 6
Tipo:	27.1- espátula de sección plana
Descripción:	La extremidad distal presenta en la cara inferior la superficie algo biselada y pulida, pero aquí el biselado se hace patente en ambos bordes, apareciendo en ellos el tejido esponjoso interior de la costilla. El pulimento aparece de forma superficial en toda la cara inferior y en la parte distal de la cara superior.

Número Inv.:	11 (Inv. excavación: 4730). Figura 71: cara lateral
Unidad:	163 (Soto I)
Estado:	Completo
Especie:	<i>Cervus elaphus</i>
Medidas:	L = 150; A = 16; E = 18
Origen:	Asta, luchadera, D
Tipo:	Apuntado
Descripción:	La luchadera presenta en su base las características huellas de aserrado metálico en la cara lateral y superior, mientras que el resto de la base, una superficie muy irregular, producto de haber sido separada del asta principal mediante flexión. Revela también un aserrado parcial en el fuste, cuyas características han sido estudiadas con mayor detalle en el apartado de alteraciones y manipulaciones antrópicas. La pieza no presenta un ranurado y perlado de la superficie muy marcado, pero sí cierto pulimento a lo largo del fuste, especialmente en la cara inferior de la punta. Aunque se trate fundamentalmente de un desecho de talla, parece que la forma apuntada de la pieza ha sido empleada como útil.

Número Inv.:	12, (Inv. excavación: 4731); Figura 72
Unidad:	163 (Soto I)
Estado:	Incompleto, fractura proximal reciente
Especie:	Macromamífero <i>Bos taurus</i> ?
Origen:	Costilla
Medidas:	L = 70; A = 19; E = 6,5
Tipo:	27.1- espátula de sección plana
Descripción:	El extremo distal presenta un bisel en la cara inferior, así como una abrasión gradual del tejido esponjoso interior que afecta hasta unos 25 mm. del fuste. El bisel presenta numerosas estrías de trayectoria oblícua en su superficie, mientras que en la cara superior tienen una dirección caótica.

Número Inv.:	13, (Inv. excavación: 47321); Figura 72
Unidad:	163 (MG 1)
Estado:	Completo
Especie:	<i>Equus caballus</i>
Origen:	esquirla de diáfisis de fémur
Medidas:	L = 135; A = 34; E = 11,5
Tipo:	27.2- espátula de sección cóncavo-convexa
Descripción:	Pieza que destaca por presentar un pulimento muy acusado en la cara inferior y que afecta a todo el bisel natural producido por la fracturación del hueso. En ambas caras presenta numerosas finas estrías a lo largo del eje de la pieza, así como una superficie también brillante en el interior del canal medular. Este tipo de huella naturalmente no es de uso propiamente dicho, sino que se ha producido por el contacto con la mano, en este caso con el pulgar, al sujetar la espátula. Tanto por la forma del útil, como por la dirección de las estrías, la pieza revela su empleo con la mano diestra.

Número Inv.:	14, (Inv. excavación: 4718), Figura 74
Unidad:	2 Superficie
Estado:	Incompleto, alteraciones radiculares
Especie:	Macromamífero
Origen:	Costilla
Medidas:	L = 17; A = 13; E = 2,5
Tipo:	27.1- espátula de sección plana, eliminada la cara inferior.
Descripción:	Fragmento distal de una espátula, en la que se puede observar cierto desgaste y pulimento en la cara interna inferior.

Número Inv.:	15, (Inv. excavación: 4742). Figura 74
Unidad:	(MG II)
Estado:	Incompleto
Especie:	Macromamífero, <i>Bos taurus</i> ?
Origen:	Costilla
Medidas:	L = 40; A = 23; E = 3,5
Tipo:	27.1- espátula de sección plana, eliminada la cara inferior
Descripción:	En la cara superior podemos destacar una superficie bastante pulida, en la inferior, un leve biselado y sobre todo el tejido esponjoso interior muy bien conservado, pero rebajado uniformemente a lo largo de todo el fuste.

Número Inv.: 16, (Inv. excavación: 4720). Figura 74
 Unidad: 13 (MGII)
 Estado: Completo, algunas erosiones radiculares
 Especie: *Bos taurus*
 Origen: Costilla
 Medidas: L = 40; A = 26; E = 10
 Tipo: 27.1- espátula de sección plana, eliminada parte de la cara inferior
 Descripción: La extremidad distal, presenta un biselado importante de uso en sus bordes, llegando a desgastarlos hasta una longitud de hasta 45 mm en cada lado. Este desgaste también ha eliminado casi en su totalidad las trabéculas del interior, de la pieza. Podemos observar en la cara superior, de la espátula, numerosas estrías transversales al eje de la pieza, mientras que en la cara interna van en sentido longitudinal.

Número Inv.: 17, (Inv. excavación: 4728). Figura 73
 Unidad: 107 (MG II)
 Estado: Completo, algunas huellas de erosiones radiculares
 Especie: *Bos taurus?*
 Origen: Costilla
 Medidas: L = 97; A = 23; E = 3
 Tipo: 27.1- espátula de sección plana, eliminada la cara inferior
 Descripción: El extremo distal presenta sólo un biselado en sus bordes, mientras que en la cara inferior las huellas de uso afectan una superficie muy reducida (3 mm. a partir, de la punta). La cara superior presenta en general una superficie poco pulida. El tejido esponjoso no presenta una altura uniforme en la cara interna de la pieza (como p. ej. la n.º 15).

Número Inv.: 18, (Inv. excavación: 4728). Figura 73
 Unidad: 107
 Estado: fracturado distalmente
 Especie: *Bos taurus*
 Origen: Costilla
 Medidas: L = 97; A = 23; E = 3
 Tipo: 27.1- espátula de sección plana, eliminada parcialmente la cara inferior.
 Descripción: Presenta un ligero redondeamiento de los bordes, pero no un biselado. Las huellas de uso no son muy marcadas.

Número Inv.: 19, (Inv. excavación: 4725), Figura 75
 Unidad: 87 (Soto II, casa circular n.º VI)
 Estado: Incompleto, algunas erosiones radiculares, ligeramente quemado en el extremo proximal
 Especie: *Equus sp.*
 Origen: Costilla
 Medidas: L = 107; A = 14; E = 5
 Tipo: 27.1- espátula de sección plana, eliminada parcialmente la cara superior.
 Descripción: La extremidad distal, presenta un biselado lateral moderado, adquiriendo la pieza un borde redondeado. Tanto en la cara superior, como en la inferior, la lámina costal muestra cierto brillo, pero sin llegar a ser una superficie pulida. La cara inferior en su extremo distal presenta huellas de uso, pero éstas afectan superficialmente a la pieza.

Número Inv.: 20, (Inv. excavación: 4727/4741). Figura 75: cara superior
 Unidad: 107 (MGII)
 Estado: Completo
 Especie: *Cervus elaphus*
 Origen: Costilla
 Medidas: L = 108; A = 13; E = 8
 Tipo: 27.2- espátula de sección cóncavo-convexa
 Descripción: Se trata de uno de los pocos ejemplares, en los que no se ha retirado la lámina costal de una de las caras. En la cara superior presenta tanto un biselado lateral asimétrico hacia el borde izquierdo, como un biselado de aproximadamente 20mm, hacia el interior. El desgaste del uso ha dejado al descubierto el tejido esponjoso interior, y se detectan con claridad numerosas estrías paralelas al eje de la pieza. La cara inferior presenta un pulimento más desarrollado que la superior.

Número Inv.: 21, (Inv. excavación: 4724). Figura 76
 Unidad: 77 (Soto II, MGII)
 Estado: Incompleto, presenta lateral y medialmente numerosas fisuras
 Especie: *Cervus elaphus*
 Origen: Asta, luchadera, D
 Medidas: L = 119; A = 27; E = 33
 Tipo: 4D (Liesau, 1988), Psalia en forma de bisel (Escudero y Balado, 1990)
 Descripción: Extremo distal fracturado. El proximal y el fuste presenta numerosos facetados, llegando a profundizar hasta el tejido esponjoso interior. La pieza presenta una perforación desde el extremo proximal, alcanzando el bisel del fuste. También se aprecian una serie de huellas en forma de grupos, que son las impresiones, mientras que el resto de la pieza no presenta pulimento.

APENDICE 3: OSTEOMETRIA INDIVIDUALIZADA POR TAXONES

Caballo y Asno

Escápula					Húmero				
	Asno	Asno	Asno			Asno	Asno		
	MGII	MGIII	H/C	B4		MGII	MGIII	MGIII	B2
LM	-	-	-	(250)	AD	-	74	57	56
LMC	57,5	40	38,5	40,5	AAD	-	70,5	52	53
LD	79	57	59	63	AMD	25	-	23	-
LA	(49)	(38)	38	40	D/S	D	D	D	S
AA	(39)	(30,5)	32,5	32					
D/S	S	S	D	D					
Radio									
	MGII	MGII	MGII	CVII	BII	BII	Asno B2	Asno OFR	Asno OFR
LM	335	-	-	-	-	-	-	249	-
AP	79	-	-	-	-	-	55	60,5	-
AAP	73	-	-	-	-	-	51	-	-
AMD	35	-	-	-	-	-	(25)	27,5	27
AAD	59	60	63	58	55,5	64	-	46	-
AD	70	72	71	71	67	73	-	54	-
D/S	D	S	S	S	D	D	S	D	D
Metacarpo									
	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	Asno H/C	
LM	203	221,5	-	-	-	-	-	(161)	
LML	195,5	218	-	-	-	-	-	-	
LL	195	214	-	-	-	-	-	-	
AP	16	48	50	49	-	-	(45)	35	
AMD	31	30	-	-	-	-	-	22	
AD	41	43	-	-	46,5	46	-	34	
D/S	S	S	S	S	S	S	S	D	
Pelvis									
	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII		Tibia	CVII	Asno MGIII
LAB	(65)	(64)	(66,5)	(64)	(71)		AMD	-	29
LAM	(57)	(57)	(60)	(57,5)	(62,5)		AD	65,5	50
D/S	S	D	S	D	D		D/S	S	S
sexo	♀?	♀	♂	♂	♂				
Metatarso									
	MGII	MGII	MGII	MGII	SSIII				
AD	47,5	46,5	(44)	47	46				
D/S	S	S	D	D	D				
FI									
	MGI	MGI	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	Asno SSIII
LM	76	73	82	85	85,5	83	(78)	81	(64,5)
AP	50,5	-	50,5	53	49	52	(51,1)	49	-
AAP	30,5	28		48	42	46	-	46	46
AMD	44	43	33	34	33	32	(32)	31,5	29,5
AD	41	-	42,5	45	44,5	43	(40)	41,5	40,5
AAD	(39)	-	40	42	41	41	(38)	40	39
a/p	a	?	a	a	a	a	P	P	P

FII

	MGI	MGI	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII
LM	43	44,5	49,5	45,5	46	-	47,5	49	47	48	42	45	43,5	41
AP	49	48	56	49	49,5	47	48	46	51	350	(49)	51	47	44,5
AAP	40,5	39,5	(50)	(44,5)	(50)	(50)	(50)	42	43	43	-	-	-	-
AMD	44	43	45,5	42	42	38	40	38	41	39	39	42	40,5	38
AD			50,5	45	45	-	44	43	42	43	42	46	42	42,5
a/p	a	a	a	a	a	p	p	p	p	p	a	p	a	a

FIII

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	BII
LM	(57)	(60)	-	-	-	-	-
AP	(59)	(57)	-	60	-	-	52
Ldo	(52,5)	(51)	(50)	47	50	(47)	47
a/p	p	p	p	a	a	-	a?

Vaca

Escápula

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	CVII
LMC	44	51	(41)	44,5	47	50	(47)	(47)	(47)	57,5
LD	(52,5)	60	-	-	(59)	60	-	-	-	71,5
LA	(46,5)	(51)	-	(49)	52	51	-	-	-	-
AA	(40)	46	-	43	44	(44)	(41)	(39)	(39)	(50)
D/S	S	S	S	S	S	D	D	D	D	S

Húmero

	MGII	MGII	MGII	MGII
AMD	38	34	33	33,5
AD	-	-	(61,5)	-
D/S	S	D	D	D

Radio

	MGII	MGII	MGII	SSIII
AP	(66,5)	67	-	(81,5)
AA		64	-	74,5
AD	-	-	74	-
D/S	D	D	D	D

Metacarpo

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII
LM	166,5	192	-	-	-
AP	(59)	63	49	-	-
AMD	31	33,5		-	-
AD	59	65	-	59	50
D/S	D	S	S	S	S
sexo	castr.?	♂	♀?	♂	♀

Metatarso

	MGII	MGII	MGII	MGII	SSIII
LM	237	217	-	235	-
AP	49	42	-	47,5	-
AMD	27	25	-	26	-
AD	57	51	51	57	(56)
D/S	S	S	S	D	D
sexo	♂	♀?	♂	♂	

Tibia

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	SSIII	SSIII
AP	80,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD	-	63	55,5	(52)	54,5	56	64	66	56	58	54
D/S	D	S	S	S	D	D	D	D	D	S	D
sexo		♂						♂			

FI	MGII	MGII	FIII	MGII
LMP	22	23	LM	31
AP	14	(14)	LDo	28
AMD	12	11	AS	11
AD	12	(11)		

Perro

1 cráneo de perro adulto senil del MGII con acusado desgaste dentario. Medidas de Driesch, 1976 a: 43

16)	17	Lado S	P IV	
16)	17	Lado D	L (Corona)	19
25)	30,5		AM (Corona)	(7,7)
27)	18,2			

1 mandíbula D del MGII (Driesch 1976 a: 56)

4)	120	11)	38,8
7)	81	20)	19
8)	73	19)	27
9)	68	14)	21,5 (Alveólo)
10)	36		

Tibia	MGII	Metatarso	BSI
AP	30	LM	(62)
D/S	S	AMD	6,5
		AD	(9)

Ciervo

Escápula	MGII	MGII	MGII	MGII	Húmero	MGII	MGII	MGII
LMC	36,5	(36)	32,5	35	AD	51	54,5	54,5
LD	(56)	-	(52,5)	(55,5)	AT	-	52	(53)
LA	(45)	-	(42,5)	(46)	D/S	S	S	D
AA	(43,5)	-	(48,5)	-				
D/S	S	S	S	D				

Radio	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	CVII
LM	268	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	51	(58)	(50)	(60)	54,5	55,5	57	-	(52)
AAP	48,5	(54)	47	52	50	52,5	49	-	-
AMD	28	-	-	-	-	-	-	-	-
AD	44	-	-	-	-	-	-	45	-
D/S	D	D	D	D	D	S	S	D	D

Metacarpo

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII
LM	277	-	-	265,5	-	-	-	-	-	-	-
AP	42	-	-	43	40	-	-	-	-	-	-
AMD	24	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-
AD	43	40	39	44	-	38	42,5	-	(45)	38	38
D/S	S	S	S	S	D	D	D	D	D	D	D
sexo	♂			♂			♂?	♂?	♂?	♀?	♀?

Pelvis

	MGII	MGII	MGII	Tibia	MGII	MGII	MGII	MGII
LAM	(56)	(44)	(50)	AMD	-	31,5	27	
LAB	52	-	-	AD	46	-	46,5	45,5
D/S	S	D	S	D/S	D	S	S	S
sexo	♂	♀	♂	sexo	♀?	♂	♀?	♀?

Metatarso

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII
LM	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	(32,5)	39,5	-	-	-	-	-	37	-	12	-	37
AMD	23	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
AD	41	-	41,5	39	47	(45)	40,5	36	39	35	41	-
D/S	D	D	D	D	D	D	S	S	S	S	S	D
sexo	♀?		♀	♀?	♂?			♀?	♀?	♀?		

FI

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	BII	CVII	CVII
LMP	54	55,5	53	56(52,5)	58	54,5	57,5	53,5	54	51	
AP	(21)	21	18,5	20,5	18,5	21,5	20,5	21	19	(18)	
AMD	17	16,5	16	16,5	15,5	17,5	16	17	15	15	
AD	22	20	17,5	19,5	17,5	20	20	20	17	18	

LMP

	MGI	MGI	MGI	MGI	MGI	MGII	SS I-II
LMP	56	54	-	59	(55)	52	52
AP	20	18	-	21	18	18,5	19
AMD	17	16	16	17,5	(15)	15	15
AD	20	18	18,5	20	-	(18)	18

FII

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	BSII
LM	37,5	36	38	42,5	40(43)	38	38,5	(41)	39	36
AP	18,5	19	(19)	21	21,5	(19,5)	20,5	18,5	19	(18)
AMD	13,5	13	13,5	17	17	16	15,5	13,5	15	15
AD	17	16,5	17	17	19	(17,5)	20	17,5	17	17

	MGI	MGI	MGI	MGI
LM	39	41,5	42	-
AP	20	22	21	21
AMD	14	15,5	16	15
AD	18,5	18,5	17	17,5

FIII

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGI	MGI
LM	42,5	43	40,5	-	-	(42)	44	(41)
LDo	41,5	43,5	37,5	-	-	(41)	43	(41,5)
AA	16	14,7	14,5	14,5	(14)	-	-	-
AMS	(11,5)	(13)	11	(10)	-	12	11	10

Conejo

Escápula

	MGI	MGI	MGI	MGI	MGI	MGI
LMC	3	3	3,7	3,8	3,5	3,4
LD	10	-	-	9,8	-	-
LA	7,7	-	-	8	-	-
AA	6,6	6,7	7	7	6,9	-
D/S	S	D	D	D	S	S

	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII
LMC	4,9	4,5	4,2	4,6	4,6	5	4	4,3	4,6	4	4
LD	-	9,1	10	9	9	-	9,9	-	9,4	8,5	-
LA	-	9	8,9	8	8	-	-	(8,1)	8	-	-
AA	-	7,4	7,6	6,6	6,7	-	6,8	6,2	-	(6,6)	6,5
LMC	4,2	4,5	5	4,1	4	4,8	4,3	3,9	4,2	3,3	4,5
LD	9,7	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA	8,2	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-
AA	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
LMC	5	4,5	4,5	4,7	4,4	5	4,7	3,4	4,6	4,7	
LD	9,5	10	10	9,4	10,2	10	8	-	10	-	
LA	-	-	9	9,2	8,4	-	8,3	8	-	8,4	
AA	8,3	7	7,2	7,5	7,4	7,8	7,2	-	-	7	

Húmero del MGII

LM	62,4	-	(63,3)	-	(64)	-	(59,3)	-	-	-	-
AP	12	-	(11,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
AMD	4,5	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-
AD	8,6	9	9	9	8,2	8,6	8,5	(8,5)	8,2	8,6	(8,4)
D/S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
AD	8,1	8	9	8	8,6	8,3	9	8,9	9		
D/S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		

Radio del MGII

LM	60	58	-	-	-	-	-	59,2	-	-	-
AP	6	5,9	6	5,9	5,7	6	6,3	5,4	6	5,8	5,7
AMD	3,5	3,3	3,8	3	3,4	3,4	3,4	4	3,6	3,2	3,4
AD	5,8	-	-	-	-	-	-	5,3	5,5	-	-
D/S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
AP	5,4	6	6,6	-	-	-					
AMD	3,4	3,6	3,2	3,4	3	3					
D/S	S	S	S	S	S	D					

Ulna del MGII

AA	5,5	5,4	6	6	6	5,8	3,4	5,2	5,4	5,6
D/S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

AA	5,5	5,3	6	5,9	5,6	5,7	5,5	6,2	6,2	
D/S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	

Fémur

	MGII	MGII	MGI	MGI						
AP	15,5	(15,4)	16	15,5						
PT	14	(14,4)	18	17,2						
D/S	S	S	S	D						

Pelvis del MGII

LAM	(9)	(9)	(8,9)	(9)	(9)	(9,4)	(10)	(8,2)	(8,3)	(1,3)
LAB	(7,5)	(7,5)	(7,4)	(7,3)	(7,2)	(7,4)	(8)	(7,4)	(7,3)	(7,8)
AMI	7,5	7,3	7,5	7	7,1	7,2	7	6,6	-7,2	-
D/S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

LAM	(9,2)	(9,4)	(9)	(9,4)	-	(9,2)	(9)	(9)	(9,2)	(8,6)
LAB	(7,9)	(8)	(7,7)	(8)	(9,5)	(8)	(8,3)	(8,7)	(8,2)	(7,7)
AMI	7,1	-	7,8	6,4	7,4	7	7,7	7,2	6,2	6,6
D/S	S	S	S	S	D	D	D	D	D	D

										CVII
LAM	(9)	(8,2)	(9,8)	(9)	(9,6)	(8,9)	(9)	(9)	(10)	(9,8)
LAB	(7,4)	(7)	(8,5)	(7)	(8,1)	(7,5)	(7,5)	(7,6)	(7,5)	(8,2)
AMI	6,6	6,7	7	7	-	-	-	7,2	-	8
D/S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	S

	MGI	MGI	MGI	BII	CVII					
LAM	(9,6)	(10)	(10)	(9,5)	(9,8)					
LAB	(8,2)	(7,9)	(8)	(8)	(8,2)					
AMI	7	-	7	7	8					
D/S	D	S	S	D	S					

Tibia

	MGI	MGI	MGI	MGI	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII	MGII
AP	15	15,2	14,9	-	14,5	-	-	-	-	-
AD	-	-	-	11,5	10,4	12	(10)	11	11,6	(10,2)
D/S	D	D	D	D	S	S	S	S	S	S

						CVII				
AP	-	-	-	-	14	14	-			
AD	12,4	11,3	10,7	-	-	-	(10,2)			
D/S	D	D	D	D	D	D	S			

Calcáneo

			Metatarso III del MGII							
	BII	LM	34,7	34	30,5	34,3	31	32,5	32,2	32,4
LM	23,2	AP	3,6	3,6	3,1	3,4	2,4	2,7	2,7	2,4
AM	8,7	AMD	2,7	2,8	2,5	2,6	2,6	2,5	2,8	2,6
D/S	D	AD	4,1	4,1	3,9	4	4	4,2	4,2	3,9

Metatarso V del MGII

LM	35,1	33,8	33	34,3	32	31,5	34,7
AP	-	5,6	4,2	5,5	-	5,2	-
AMD	3	2,7	2,8	3	2,3	2,6	3
AD	4,6	4,4	-	4,5	3,7	4,4	4,3

Liebre

Húmero	HF	MGI	Radio	MGII	MGII	MGII	Pelvis	MGII	MGII
AD	10	10,8	AP	8	8	8	LAM	(12)	(10,5)
D/S	D	S	AMD	4,4	4,2	4,2	LAB	(10)	(8)
			D/S	S	D	D	AMI	10	9
							D/S	D	S

Calcáneo

	MGI	MGI	MGI	Fémur	MGII	MGII	MGII
LM	28	28	22	AP	23	-	-
AM	9,8	10	8	APT	-	(28)	-
D/S	D	D	D	AD	-	-	16,4
				D/S	S	S	D

Lince

Húmero	MGII	MGII	MGII	CVII	MGII
AP	-	-	-	23	-
AMD	10,4	-	-	-	-
AD	28	30,1	28,4	-	28,4
D/S	D	S	D	S	D

Radio	MGII	MGII	Fémur	CVII	CVII
AP	14,5	18,5	AP	31	-
D/S	D	S	AD	-	27
			D/S	D	D

Gato Montés

Húmero	MGII	Fémur
AD	22	AP
D/S	D	(24,5)

Lobo

MTT-V

LM	96,5
AP	13,2
AMD	7,4
AD	(11,5)
D/S	D

Castor

Mandíbula P4		Escápula B2		Radio	
	MGII	LMC	14,5	LM	86,5
A	7,7	AC	12,3	AMD	7
L	10	D/S	D	AD	10,7
D/S	D			D/S	D

*Tejón**Nutria*

MTC-II			Húmero	
LM	33	33	AD	26,7
AP	6,3	5	D/S	D
AMD	5,3	-		
AD	8	7,3		
D/S	D	D		